

PGF30B



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
30 см
Електричний
Електрична
8017709138028



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Тип управління
Розташування перемикачів
Колір перемикачів
Логотип

Classica
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунно-сірий
Перемикачі
Фронтальне
Ефект нерж. сталі
Штампований

Програми/ функції

Кількість електричних зон приготування	1
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	1

Опції

Стандартный вырез 494x292 мм

Технічні характеристики

Розташування 8-ої зони Центральна

Потужність 8-ої зони

1,80 кВт


Електричне підключення

Довжина електричного кабелю (см) 120 см

Тип електричної вилки Ні

Підключення до газу

Підключення до газу Циліндричне



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



LGPGF-1

Планка для PGF з алюмінію



Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели | | |