

PGF30F



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	30 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Plancha eléctrica
Código EAN	8017709141721



Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	1
Color mandos	Efecto inox
Logo	Embutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción eléctricas	1
Número total de zonas de cocción	1

Opciones

Hueco estándar	494x292 mm
----------------	------------

Características técnicas



Posición 8ª zona	Central
------------------	---------

Detención automática en caso de sobrecalentamiento

Sí

Indicador de calor residual

Sí

Equipo accesorios incluidos

Otros accesorios

St/Tapa de acero

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

2200 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Corriente

16 A

Largo del cable de alimentación

120 cm

Tensión (V)

220-240 V

Enchufe

No


Conexión de gas

Conexión de gas

Cilindrico

Datos nominales de conexión gas

2200 W



Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF







LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista. |  | Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad |
|  | Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará. |  | Knobs control |