

PGF30F



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Semiñlo
30 cm
Eléctrico
Plancha eléctrica
8017709141721



Estética



Estética

Color

Acabado

Material

Tipo de inox

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

N.º de mandos

Color mandos

Logo

Clásica

Acero inoxidable

Satinado

Acero inoxidable

Cepillado

Mandos

Frontal

1

Efecto inox

Embutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción eléctricas

1

Número total de zonas de cocción

1

Opciones

Hueco estándar

494x292 mm

Características técnicas



Posición 8^a zona

Central

Detención automática en caso de sobrecalentamiento Sí

Indicador de calor residual Sí

Equipo accesorios incluidos


Otros accesorios St/Tapa de acero

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	2200 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente	16 A	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	Enchufe	No

Conexión de gas

Conexión de gas Cilíndrico **Datos nominales de conexión gas** 2200 W





Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Knobs control



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.