

## PGF30F



**Famille**  
**Type d'encastrement**  
**Dimension**  
**Alimentation**  
**Type**  
**Code EAN**

Table de cuisson  
Semi-affleurant  
30 cm  
Electrique  
Plaques électriques  
8017709141721



## Esthétique



**Esthétique**  
**Couleur**  
**Finition**  
**Matériau**  
**Type d'inox**  
**Type de commandes**  
**Position des commandes**  
**Nombre de manettes**  
**Couleur des manettes**  
**Logo**

Classica  
Inox  
Satiné  
Inox  
Brossé  
Manettes  
Frontal  
1  
Effet inox  
Embouti

## Programmes / Fonctions

<b>Nombre de foyers électriques</b>	1
<b>Nombre total de foyers</b>	1

## Options

**Encastrement** 494x292 mm

## Technologie



**Position 8ème foyer**

Central

Auto-arrêt en cas de surchauffe Oui

Affichage chaleur résiduelle Oui

## Accessoires inclus

Autres accessoires Couvercle en inox


## Raccordement électrique

Puissance nominale	2200 W	Fréquence	50/60 Hz
Intensité	16 A	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non

## Raccordement gaz

Raccordement au gaz Cylindrique

Puissance nominale gaz 2200 W



---

## Accessoires Compatibles

---

### 6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



### LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)



## Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Commandes par manettes



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.