PGF30F



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	30 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	פלטות חשמליות
קוד EAN	8017709141721

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	1
צבע בקרות	אפקט פלדה
לוגו	הבלטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול פלטה חשמלית	1
מספר אזורי בישול	1

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	494x292 mm

מאפיינים טכניים

מיקום אזור שמיני	אמצעי	**מחוון חום שנותר**	כן

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן

אביזרים כלולים


אביזרים אחרים	מכסה נירוסטה

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	2200 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
זרם	16 A	**Terminal box**	No
מתח (וולט)	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

Gas connection	Cilindrical	**דירוג חיבור גז (ואט)**	2200 W



Compatible Accessories



6MP1PGF

6 כפתורים Linea לכיריים PGF

LGPGF-1

פס חיבור מאלומיניום ל-PGF

Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



בקרה בכפתורים