

PGF30F



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
חשמלי
פלטות חשמליות
8017709141721



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
כפתורי בקרה
קדמית
1
אפקט פלדה
הבלטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול פלטה חשמלית	1
מספר אזורי בישול	1

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 494x292 mm

מאפיינים טכניים



מיקום אזור שמיני

אמצעי

מחון חום שנותר

כן

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר כן

אביזרים כלולים


אביזרים אחרים מכסה נירוסטה

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	2200 W	אורך כבל חשמל	120 cm
זרם	16 A	Terminal box	No
(מתח (וולט	220-240 V	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

Gas connection Cylindrical (דירוג חיבור גז (ואט 2200 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 כפתורים Linea כפריים PGF



LGPGF-1

פס חיבור מאלומיניום ל-PGF



Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



בקרה בכפתורים



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מצייד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.