

PGF30F



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Semifilo
Dimensione	30 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Piastre elettriche
Codice EAN	8017709141721



Estetica



Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	1
Colore manopole	Effetto Inox
Logo	Imbutito

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura elettriche	1
Numero totale di zone di cottura	1

Opzioni

Foro da incasso	494x292 mm
-----------------	------------

Caratteristiche Tecniche



Posizione 8° zona	Centrale
-------------------	----------

Auto-arresto in caso di
surriscaldamento

Sì

Indicatore calore
residuo

Sì

Dotazione accessori Inclusi

Altri accessori

Coperchio in acciaio inox

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico

2200 W

Frequenza

50/60 Hz

Corrente

16 A

Lunghezza cavo di
alimentazione

120 cm

Tensione (V)

220-240 V

Spina

No


Collegamento Gas

Collegamento gas

Cilindrico

Dati nominali di
collegamento gas

2200 W



Accessori Compatibili

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova
Linea per piani PGF







LGPGF-1

Listello di giunzione in alluminio per
piani cottura PGF



Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal. |  | Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza |
|  | Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà. |  | Controllo con manopole |