

PGF30T-1



| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tuoteryhmä | Keittotaso |
| Kalusteeseen sijoitettava | Erittäin matala profiili |
| Mitat | 30 cm |
| Virtalähde | Sähkö |
| Tyyppi | Teppanyaki |
| EAN-koodi | 8017709161910 |



Estetiikka



| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Estetiikka | Classic |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Harjattu |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Teräksen tyyppi | Harjattu |
| Säätimien tyyppi | Säätimet |
| Säätönappien sijainti | Etuosa |
| Säätimien lukumäärä | 2 |
| Säätimien väri | Yksityiskohdat ruostumatonta terästä |
| Logo | Silkkipainettu |
| Väri | Musta |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|--------------------------------|---|
| Induktiokeittoalueita yhteensä | 2 |
| Tehotasot | 9 |
| Keittoalueita yhteensä | 2 |

Vaihtoehdot



| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------|
| Työtason profiili | 494x292 mm | Säätimien lukitus | Kyllä |
| Säätimet/lapsilukko | Kyllä | | |

Tekniset ominaisuudet



Edessä keskellä - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW


Takana keskellä - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu Kyllä Jälkilämmön ilmainen Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 3000 W
Virta (A) 13 A
Jännite (V) 220-240 V
Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
Sähköpistokkeen tyyppi Ei



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasolle








LGPGF-1

Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa. |
|  | Ylikuumentemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu. |  | Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |
|  | Nappien ohjaus | | |