

PGF30T-1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
חשמלי
טפנייקי
8017709161910



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
כפתורי בקרה
קדמית
2
אפקט פלדה
שחור

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית
נעילת בקרות / בטיחות
ילדים

494x292 mm
כן

אפשרות ניקוי

כן

מאפיינים טכניים



1.40 kW קדמי-אמצעי - טפנייקי - Booster 1.80 kW
1.40 kW אחורי-אמצעי - טפנייקי - Booster 1.80 kW

מחון חום שנתר

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט
זרם
(מתח (וולט

3000 W

13 A

220-240 V

סוג כבל חשמל


תדר (Hz)

אורך כבל חשמל

חד-פאזי

50/60 Hz

120 cm



Not included accessories



LGPGF-1






פס חיבור מאלומיניום ל

6MP1PGF

PGF לכיריים Linea 6 כפתורים



Symbols glossary (TT)

	פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.
	בקרה בכפתורים		