PGF30T-1



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Semifilo
Dimensione	30 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Teppan Yaki
Codice EAN	8017709161910

Estetica

Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	2
Colore manopole	Effetto Inox
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura induzione	2
Livelli di potenza	9
Numero totale di zone di cottura	2

Opzioni

Foro da incasso	494x292 mm	**Opzione Pulizia**	Sì
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini	Sì		

Caratteristiche Tecniche


Anteriore centrale - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Posteriore centrale - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Auto-arresto in caso di surriscaldamento	Sì	**Indicatore calore residuo**	Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	3000 W	**Frequenza**	50/60 Hz
Corrente	13 A	**Lunghezza cavo di alimentazione**	120 cm
Tensione (V)	220-240 V	**Spina**	No
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase		



Accessori Compatibili



6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova Linea per pianali PGF

LGPGF-1

Listello di giunzione in alluminio per piani cottura PGF

Glossario simboli



Semifilo: soluzione d’incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Blocco comandi: L’opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l’indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Controllo con manopole