

PGF31G-1



Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant

Dimension 30 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz

Code EAN 8017709161927



Esthétique





Esthétique Classica Couleur Inox Satiné **Finition** Matériau Inox Brossé Type d'inox Grilles Fonte **Brûleurs** Standard Matériau des brûleurs Aluminium Type de commandes Manettes Position des commandes Frontal Nombre de manettes Effet inox Couleur des manettes Logo Sérigraphié Couleur de la sérigraphie Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 1
Nombre total de foyers 1

Options

Encastrement 494x292 mm

SMEG SPA 19/12/2025



Technologie



Central - Gaz - Ultra-rapide - 5.20 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Accessoires inclus

Support en fonte pour

Wok

Raccordement électrique

Puissance nominale

1 W

Tension

220-240 V

Fréquence

50/60 Hz

d'alimentation

Longueur du câble

Type de prise

120 cm

No

Raccordement gaz

Type de gaz

G20 Gaz naturel

Raccordement au gaz


Cylindrique

Injecteurs gaz fournis

G30 GPL Gaz liquide, G110

Gaz de ville

Puissance nominale gaz 5200 W



SMEG SPA 19/12/2025



Accessoires Compatibles

6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



GRW





GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz

LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)

WOKGHU
Support WOK en fonte

SMEG SPA 19/12/2025



Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes

SMEG SPA 19/12/2025