

PGF31G-1



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
30 cm
Αέριο
Αέριο
8017709161927



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρωμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Βάσεις σκευών
Φλόγιστρα
Υλικό φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic
Ανοξείδωτο ατσάλι
Σατέν
Ανοξείδωτο ατσάλι
Βουρτσισμένο
Μαντέμι
Σύστημα
Αλουμίνιο
Χειριστήρια
Μπροστά
2
Εφέ ατσαλιού
Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	1
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 494x292 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Κεντρικό - Αέριο - Υπερταχείας - 5.20 kW

Βαλβίδες ασφαλείας
αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μαντεμένια βάση για
Wok

1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς
ηλεκτρικής σύνδεσης (W)
Τάση (V)

1 W

220-240 V

Συχνότητα (Hz)
Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας

50/60 Hz


120 cm

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ


Τύπος αερίου
Gas connection

G20 Φυσικό αέριο
Cilindrical

Άλλα μπεκ αερίου που
περιλαμβάνονται
Ισχύς αερίου (W)

G30 LPG Υγραέριο, G110
Αέριο πόλης
5200 W


Not included accessories



GRW

Υποστήριξη εργασίας



GRM

Στήριγμα moka εστιών αερίου

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK



LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF

Symbols glossary (TT)

	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.		Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.
	Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.		Έλεγχος κουμπιών