# PGF31G-1

| | |
|---|---|
| **Famille** | Table de cuisson |
| **Type d'encastrement** | Semi-affleurant |
| **Dimension** | 30 cm |
| **Alimentation** | Gaz |
| **Type** | Gaz |
| **Code EAN** | 8017709161927 |

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Classica |
| **Couleur** | Inox |
| **Finition** | Satiné |
| **Matériau** | Inox |
| **Type d'inox** | Brossé |
| **Grilles** | Fonte |
| **Brûleurs** | Standard |
| **Matériau des brûleurs** | Aluminium |
| **Type de commandes** | Manettes |
| **Position des commandes** | Frontal |
| **Nombre de manettes** | 2 |
| **Couleur des manettes** | Effet inox |
| **Couleur de la sérigraphie** | Noir |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de brûleurs gaz** | 1 |
| **Nombre total de foyers** | 1 |

## Options

| | |
|---|---|
| **Encastrement** | 494x292 mm |

## Technologie

UR

Central - Gaz - Ultra-rapide - 5.20 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Thermocouples** | Oui | **Allumage automatique intégré aux manettes** | Oui |

## Accessoires inclus

| | |
|---|---|
| **Support en fonte pour Wok** | 1 |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale** | 1 W | **Longueur du câble d'alimentation** | 120 cm |
| **Tension** | 220-240 V | | |
| **Fréquence** | 50/60 Hz | **Type de prise** | No |

## Raccordement gaz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de gaz** | G20 Gaz naturel | **Injecteurs gaz fournis** | G30 GPL Gaz liquide, G110 Gaz de ville |
| **Raccordement au gaz** | Cylindrique | **Puissance nominale gaz** | 5200 W |



## Accessoires Compatibles

**6MP1PGF**

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF

**GRW**

**WOKGHU**

Support WOK en fonte

**GRM**

Support Moka pour tables de cuisson gaz



**LGPGF-1**

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)

## Symbols glossary

Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.

Commandes par manettes

Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.

Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.