

PGF31G2



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
30 cm
Αέριο
Αέριο
8017709327163



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρωμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Βάσεις σκευών
Φλόγιστρα
Υλικό φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic
Ανοξειδωτο ασάλι
Σατέν
Ανοξειδωτο ασάλι
Βουρτσισμένο
Μαντέμι
Σύστημα
Αλουμίνιο
Χειριστήρια
Μπροστά
2
Εφέ ατσαλιού
Μεταξοτυπία
Μαύρο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	1
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 494x292 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Κεντρικό - Αέριο - Υπερταχείας - 5.0 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μαντεμένα βάση για Wok

1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)

1 W

Τάση (V)

220-240 V

Τύπος παρεχόμενου καλωδίου

Μονοφασικό

Συχνότητα (Hz)

50/60 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας

120 cm

Φις

Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου

G20 Φυσικό αέριο

Σύνδεση αερίου


Κυλινδρικό

Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται

G30 LPG Υγραέριο, G110 Αέριο πόλης

Ισχύς αερίου (W)

5000 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



GRW

Υποστήριξη εργασίας



WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK



GRM

Στήριγμα moka εστιών αερίου



LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm. |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw. |  | Έλεγχος κουμπιών |