PGF31G2



Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
Διαστάσεις	30 cm
Παροχή ενέργειας	Αέριο
ΤΥΠΟΣ	Αέριο
Κωδικός EAN	8017709327163

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Σατινέ
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Βάσεις σκευών	Μαντέμι
Φλόγιστρα	Σύστημα
Υλικό φλόγιστρων	Αλουμίνιο
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	2
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Μαύρο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	1
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	494x292 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Κεντρικό - Αέριο – Υπερταχείας - 5.0 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου	Ναι	**Αυτόματη ανάφλεξη**	Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Μαντεμένια βάση για Wok	1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	1 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
		Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση (V)	220-240 V		
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	**Φις**	Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20 Φυσικό αέριο	**Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται**	G30 LPG Υγραέριο, G110 Αέριο πόλης
Σύνδεση αερίου	Κυλινδρικό		
		Ισχύς αερίου (W)	5000 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



GRW



Υποστήριξη εργασίας

WOKGHU



Μαντεμένια βάση στήριξης WOK

GRM



Στήριγμα moka εστιών αερίου

LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF

Symbols glossary



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Έλεγχος κουμπιών



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.