PGF32C



Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
Διαστάσεις	30 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Κεραμική
Κωδικός EAN	8017709138035

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Stainless steel/Black
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Πλαίσιο	Ναι
Χρώμα πλαισίου	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	2
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Ανάγλυφο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	2
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	494x292 mm


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπρός κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
Πίσω κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	3000 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	13 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	120 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	Όχι



Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF

Symbols glossary



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.



Έλεγχος κουμπιών



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.