

## PGF32C



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ  
30 cm  
Ηλεκτρική  
Κεραμική  
8017709138035



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Classic
Χρώμα	Stainless steel/Black
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Πλαίσιο	Ναι
Χρώμα πλαισίου	Ανοξείδωτο ασάλι
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	2
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Ανάγλυφο

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	2
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 494x292 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Πίσω κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Ένδειξη εναπομένουσας  
θερμότητας Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς  
ηλεκτρικής σύνδεσης (W) 3000 W


Ένταση ρεύματος 13 A

Τάση (V) 220-240 V

Συχνότητα (Hz) 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου  
τροφοδοσίας 120 cm

Φις Όχι



---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα  
τεπανιάκι

### LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF



---

## Symbols glossary

---



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Έλεγχος κουμπιών