

PGF32C



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
30 cm
Ηλεκτρική
Κεραμική
8017709138035



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Classic
Χρώμα	Stainless steel/Black
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Πλαίσιο	Ναι
Χρώμα πλαισίου	Ανοξείδωτο ασάλι
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	2
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Ανάγλυφο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	2
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 494x292 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Πίσω κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Ένδειξη εναπομένουσας
θερμότητας Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς
ηλεκτρικής σύνδεσης (W) 3000 W
Ένταση ρεύματος 13 A
Τάση (V) 220-240 V

Συχνότητα (Hz) 50/60 Hz
Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας 120 cm
Φις Όχι



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες




SCRP





Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα
τεπανιάκι

LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm. |  | Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light. |
|  | Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει. |  | Έλεγχος κουμπιών |