

PGF32C





Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión30 cmAlimentaciónEléctricoTipologíaCerámico

Código EAN 8017709138035



Estética



Estética Clásica

Color Acero Inoxidable / Negro

AcabadoCristalMaterialCristalTipo de vidrioCerámico

Marco S

Color marco Acero inoxidable

Tipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos2

Color mandosEfecto inoxLogoEmbutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción cerámica2Niveles de potencia9Número total de zonas de cocción2

Opciones

Hueco estándar 494x292 mm

Características técnicas





Anterior central - Cerámico - indivudual - 1.20 kW - Ø 14.0 cm Posterior central - Cerámico - indivudual - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Indicador de calor

residual

Conexión eléctrica


Datos nominales de 3000 W

conexión eléctrica

Corriente 13 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación 50/60 Hz 120 cm





Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF

000000

SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Knobs control



Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.