

## PGF32C



**Familia**  
**Instalación**  
**Dimensión**  
**Alimentación**  
**Tipología**  
**Código EAN**

Encimera de cocción  
Semifijo  
30 cm  
Eléctrico  
Cerámico  
8017709138035



## Estética



**Estética**  
**Color**  
**Acabado**  
**Material**  
**Tipo de vidrio**  
**Marco**  
**Color marco**  
**Tipo de regulación mandos**  
**Posición mandos**  
**N.º de mandos**  
**Color mandos**  
**Logo**

Clásica  
Acero Inoxidable / Negro  
Vidrio  
Vidrio  
Cerámico  
Sí  
Acero inoxidable  
Mandos  
Frontal  
2  
Efecto inox  
Embutido

## Programas/Funciones

<b>Número de zonas de cocción cerámica</b>	2
<b>Niveles de potencia</b>	9
<b>Número total de zonas de cocción</b>	2

## Opciones

**Hueco estándar** 494x292 mm

## Características técnicas



Anterior central - Cerámico - individual - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Posterior central - Cerámico - individual - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

**Indicador de calor residual** Sí

## Conexión eléctrica

**Datos nominales de conexión eléctrica**

3000 W

**Frecuencia (Hz)**

50/60 Hz

**Largo del cable de alimentación**

120 cm

**Corriente**


13 A

**Enchufe**

No

**Tensión (V)**

220-240 V



## Accesorios Compatible

### 6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



### LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF



### SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

## Symbols glossary



Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.



Knobs control



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.