

## PGF32C



Famille

Type d'encastrement

Dimension

Alimentation

Type

Code EAN

Table de cuisson

Semi-affleurant

30 cm

Electrique

Vitroc ramique

8017709138035



## Esth tique



Esth tique

Couleur

Finition

Mat riau

Type de verre

Cadre

Couleur du cadre

Type de commandes

Position des commandes

Nombre de manettes

Couleur des manettes

Classica

Inox / Noir

Verre

Verre

C ramique

Oui

Inox

Manettes

Frontal

2

Effet inox

## Options

Encastrement

494x292 mm

## Technologie



Avant central - Vitroc ramique - simple - 1.20 kW -   14.0 cm


Arri re central - Vitroc ramique - simple - 1.80 kW -   18.0 cm

Affichage chaleur r siduelle      Oui

## Raccordement électrique

Puissance nominale 3000 W  
Intensité 13 A  
Tension 220-240 V

Fréquence 50/60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation 120 cm



---

## Not included accessories

---

### 6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

### LGPGF-1





Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.                                                                                                       |  | Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique. |
|  | Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint. |  | Commandes par manettes                                                                  |