

PGF32C





Famille Type d'encastrement

Dimension Alimentation Type

Code EAN

Table de cuisson

Semi-affleurant 30 cm Electrique Vitrocéramique 8017709138035



Esthétique



Esthétique Classica
Couleur Inox / Noir
Finition Verre
Matériau Verre
Type de verre Céramique

Cadre Oui
Couleur du cadre Inox
Type de commandes Manettes
Position des commandes Frontal
Nombre de manettes 2

Couleur des manettes Effet inox Logo Embouti

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers vitrocéramiques 2
Niveaux de puissance 9
Nombre total de foyers 2

Options

Encastrement 494x292 mm

Technologie





Avant central - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.0 cm Arrière central - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Affichage chaleur

résiduelle

Raccordement électrique

Puissance nominale 3000 W Intensité 13 A Tension 220-240 V Fréquence 50/60 Hz Longueur du câble 120 cm d'alimentation

Type de prise No





Accessoires Compatibles

6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)



Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Commandes par manettes