PGF32C



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	30 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	קרמי
קוד EAN	8017709138035

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	פלדת אל-חלד/שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
מסגרת	כן
צבע מסגרת	נירוסטה
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	2
צבע בקרות	אפקט פלדה
לוגו	הבלטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי	2
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	2

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	494x292 mm


מאפיינים טכניים

1.20 - קרמיות – יחידה - קדמי-אמצעי - kW - Ø 14.0 cm
1.80 - קרמיות – יחידה - אחורי-אמצעי - kW - Ø 18.0 cm

מחוון חום שנותר	כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	3000 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
זרם	13 A	**Terminal box**	No
(מתח (וולט	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		



Compatible Accessories



6MP1PGF

6 כפתורים Linea לכיריים PGF



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

LGPGF-1

PGF-פס חיבור מאלומיניום ל

Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב-Hi-Light.



בקרה בכפתורים



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.