

PGF32C



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
חשמלי
קרמי
8017709138035



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

מסגרת

צבע מסגרת

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

Classica

פלדת אל-חלד/שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

כן

נירוסטה

כפתורי בקרה

קדמית

2

אפקט פלדה

הבלטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי

2

רמות עוצמה

9

מספר אזורי בישול

2

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

494x292 mm

מאפיינים טכניים



1.20 - יחידה - קרמיות - אמצעי - קדמי-אמצעי - kW - Ø 14.0 cm


1.80 - יחידה - קרמיות - אמצעי - אחורי-אמצעי - kW - Ø 18.0 cm

מחונן חום שנותר כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	3000 W
זרם	13 A
מתח (וולט)	220-240 V
תדר (Hz)	50/60 Hz

אורך כבל חשמל	120 cm
Terminal box	No
תקע	לא



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 כפתורים Linea לכיריים PGF



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

LGPGF-1

פס חיבור מאלומיניום ל-PGF



Symbols glossary

	פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.		בקרה בכפתורים
	זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מצייד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.