

## PGF32C



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד  
30 cm  
חשמלי  
קרמי  
8017709138035



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג זכוכית  
מסגרת  
צבע מסגרת  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
לוגו

Classica  
פלדת אל-חלד/שחור  
זכוכית  
זכוכית  
קרמי  
כך  
נירוסטה  
כפתורי בקרה  
קדמית  
2  
אפקט פלדה  
הבלטה

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי	2
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	2

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 494x292 mm

## מאפיינים טכניים



1.20 - יחידה - קרמיות - אמצעי - קדמי-אמצעי - kW - Ø 14.0 cm


1.80 - יחידה - קרמיות - אמצעי - אחורי-אמצעי - kW - Ø 18.0 cm

מחונן חום שנותר      כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) (ואט)      3000 W  
זרם      13 A  
(מתח (וולט)      220-240 V  
תדר (Hz)      50/60 Hz

אורך כבל חשמל      120 cm  
Terminal box      No  
תקע      לא



## Compatible Accessories

**6MP1PGF**

6 כפתורים Linea לכיריים PGF



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

**LGPGF-1**

פס חיבור מאלומיניום ל-PGF

## Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב



בקרה בכפתורים