

PGF32C



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Ultra niski profil

30 cm

Elektryczne

Ceramiczna

8017709138035



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Ramka

Kolor ramki

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Classica

Stal nierdzewna / Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Tak

Stal nierdzewna

Pokręta

Front

2

Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych

2

Poziomy mocy

9

Liczba wszystkich stref grzejnych

2

Opcje

Standardowe wycięcie 494x292 mm

Specyfikacja techniczna



Przedni centralny - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Tylny centralny - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Wskaźnik zalegającego ciepła Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 3000 W
 Natężenie prądu (A) 13 A
 Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
 Wtyczka No



Kompatybilne Akcesoria

6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący
- odpowiedni do płyt indukcyjnych i
ceramicznych oraz teppanyaki

LGPGF-1

Listwa łącząca do płyt PGF



Słowniczek oznaczeń



Ultraniski profil



Sterowanie pokrętlami



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Benefit (TT)

Ceramic hobs

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance