

PGF32C



Product Family	Hob
Built-in type	Ultra-low profile
Dimensions	30 cm
Power supply	Electric
Type	Ceramic
EAN code	8017709138035



Aesthetics



Aesthetic	Classica
Colour	Stainless steel/Black
Acabamento	Glass
Material	Glass
Glass type	Ceramic
Frame	Yes
Frame colour	Stainless Steel
Pan Stand Coating	No
Burner Coating	No
Type of control setting	Control knobs
Control knob position	Front
No. of controls	2
Controls colour	Steel effect
Illuminated control knobs	No
Control knob protection	No

Program / Functions

No. of ceramic cook zones	2
Power levels	9
Total no. of cook zones	2

Options

Corte padrão	494x292 mm
--------------	------------

Technical Features




Front-centre - Ceramic - Single - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Rear-centre - Ceramic - Single - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Residual heat indicator Yes

Electrical Connection

Plug	No	Frequency (Hz)	50/60 Hz
Electrical connection rating (W)	3000 W	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Current	13 A	Ficha elétrica	No
Voltage (V)	220-240 V		



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Botões Linea para placas PGF



SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki

LGPGF-1

Tira de ligação de alumínio para PGF



Symbols glossary



Perfil ultra baixo: Instalação de produto com borda plana - altura de 1 mm.



Vidro cerâmico: A base da placa é feita de cerâmica de vidro. O aquecimento é realizado pelos elementos de aquecimento Hi-Light.



Controle dos botões



Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.