

## PGF32G



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709138059



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 494x292 mm

## Tekniske egenskaber

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.05 kW  
Bagest i midten - Gas - Hurtig - 2.50 kW  
Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding Ja

## Medfølgende tilbehør


Wokholder i støbejern 1

## Elektrisk tilslutning

Frekvens (Hz)	50/60 Hz	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
---------------	----------	----------------------------------	--------

## Gastilslutning

Gastype Gastilslutning	Naturgas G20 Cylinderformet	Andre givne gasforbindelser Gastilslutning normering (W)	Konisk 3550 W
---------------------------	--------------------------------	---	------------------



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Wok support



**GRM**  
Gaskogeplader mokkasupport



**6MP1PGF**  
6 Linea drejknapper til PGF kogeplader



**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support

**LGPGF-1**  
Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF

## Symbols glossary (TT)

---



Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Knapbetjening