

PGF32G



Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión30 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709138059



Estética





Estética Clásica

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición

Tipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontal

N.° de mandos 2
Color mandos Efecto inox

Logo Embutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas2Número total de zonas de cocción2

Opciones

Hueco estándar 494x292 mm

Características técnicas

Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW

SMEG SPA 07/11/2025



Posterior central - Gas - RP - 2.50 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

Conexión eléctrica

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz Largo del cable de

alimentación

120 cm

Sí

Conexión de gas


Tipo de gas G20 gas natural Conexión de gas Cilindrico

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

3550 W

conexión gas



SMEG SPA 07/11/2025



Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRM

Soporte para cafetera Moka

GRW



Soporte para Wok

LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF





Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 07/11/2025



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control

SMEG SPA 07/11/2025