

PGF32G



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	30 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709138059



Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	2
Color mandos	Efecto inox

Opciones

Hueco estándar 494x292 mm

Características técnicas

Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW

Posterior central - Gas - RP - 2.50 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si Conexión automática Si

Equipo accesorios incluidos


Rejilla de hierro forjado 1
para wok

Conexión eléctrica

Frecuencia (Hz)	50/60 Hz	Largo del cable de alimentación	120 cm
-----------------	----------	---------------------------------	--------

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico	Datos nominales de conexión gas	3550 W



Not included accessories



GRW

Soporte para Wok



GRM

Soporte para cafetera Moka



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas
PGF

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



Symbols glossary (TT)



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control