

## PGF32G



Familia	Encimera de cocción
Empotrado	Semialineado
Dimensión	30 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709138059



## Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Rejillas	Fundición
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	2
Color mandos	Efecto inox
Logo	Embutido

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	2
Número total de zonas de cocción	2

## Opciones

Hueco estándar	494x292 mm
----------------	------------

## Características técnicas

Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW

Posterior central - Gas - RP - 2.50 kW

Sistema de válvulas de seguridad Sí

Conexión automática Sí

## Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

## Conexión eléctrica

Frecuencia 50/60 Hz

Enchufe No

Largo del cable de alimentación 120 cm


## Conexión de gas

Tipo de gas G20 Gas natural

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Conexión de gas Cilindrico

Datos nominales de conexión eléctrica 3550 W



---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



### GRW

Soporte para Wok



### WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



### GRM

Soporte para cafetera Moka



### LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF



---

## Symbols glossary

---



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control