

PGF32G



FamiliaEncimera de cocciónEmpotradoSemialineadoDimensión30 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709138059



Estética





Estética Clásica

Color Acero inoxidable

AcabadoSatinadoMaterialInoxTipo de inoxSatinadoRejillasFundiciónRegulación de mandosMandos

Posición mandos Frontal N.º de mandos 2

Color mandosEfecto inoxLogoEmbutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 2 Número total de zonas de cocción 2

Opciones

Hueco estándar 494x292 mm

Características técnicas

Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW



Posterior central - Gas - RP - 2.50 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad Conexión automática

Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

Conexión eléctrica

Frecuencia 50/60 Hz Largo del cable de 120 cm

alimentación

Otras conexiones de gas Cónica


3550 W

Conexión de gas

Tipo de gas G20 Gas natural Conexión de gas Cilindrico

s Cilindrico previstas

Datos nominales de conexión eléctrica





Compatible Accessories

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRM

Soporte para cafetera Moka

GRW

Soporte para Wok

LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF





Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control