PGF32G



Familia	Parrilla de cocción
Empotrado	Semialineado
Dimensión	30 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709138059

Estética

Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Rejillas	Fundición
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	2
Color mandos	Efecto inox
Logo	Embutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	2
Número total de zonas de cocción	2

Opciones

Hueco estándar	494x292 mm

Características técnicas

Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW

Posterior central - Gas - RP - 2.50 kW

Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Equipo accesorios incluidos


Rejilla de hierro forjado para wok	1

Conexión eléctrica

Frecuencia	50/60 Hz	**Enchufe**	No
Largo del cable de alimentación	120 cm		

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 Gas natural	**Otras conexiones de gas previstas**	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico	**Datos nominales de conexión eléctrica**	3550 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRM

Soporte para cafetera Moka



GRW

Soporte para Wok



LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF

WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control