

PGF32G



| | |
|---------------------|------------------|
| Famille | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant |
| Dimension | 30 cm |
| Alimentation | Gaz |
| Type | Gaz |
| Code EAN | 8017709138059 |



Esthétique



| | |
|------------------------|------------|
| Esthétique | Classica |
| Couleur | Inox |
| Finition | Satiné |
| Matériau | Inox |
| Type d'inox | Brossé |
| Grilles | Fonte |
| Type de commandes | Manettes |
| Position des commandes | Frontal |
| Nombre de manettes | 2 |
| Couleur des manettes | Effet inox |

Programmes / Fonctions

| | |
|------------------------|---|
| Nombre de brûleurs gaz | 2 |
| Nombre total de foyers | 2 |

Options

| | |
|--------------|------------|
| Encastrement | 494x292 mm |
|--------------|------------|

Technologie

| |
|--|
| Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.05 kW |
| Arrière central - Gaz - Rapide - 2.50 kW |

| | | | |
|---------------|-----|---|-----|
| Thermocouples | Oui | Allumage automatique intégré aux manettes | Oui |
|---------------|-----|---|-----|

Accessoires inclus


| | |
|---------------------------|---|
| Support en fonte pour Wok | 1 |
|---------------------------|---|

Raccordement électrique


| | | | |
|-----------|----------|----------------------------------|--------|
| Fréquence | 50/60 Hz | Longueur du câble d'alimentation | 120 cm |
|-----------|----------|----------------------------------|--------|

Raccordement gaz

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------|
| Type de gaz | G20 Gaz naturel | Réglé au gaz naturel | Cônique |
| Raccordement au gaz | Cylindrique | Puissance nominale gaz | 3550 W |



Not included accessories



GRW



GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz

6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



WOKGHU




Support WOK en fonte



LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.</p> |  | <p>Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.</p> |
|  | <p>Commandes par manettes</p> | | |