

## PGF32G



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד  
30 cm  
גז  
גז  
8017709138059



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

Classica

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

ברזל יצוק

כפתורי בקרה

קדמית

2

אפקט פלדה

## תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

2

מספר אזורי בישול

2

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

494x292 mm

## מאפיינים טכניים

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW

2.50 kW אחורי-אמצעי - גז - מהירות - 2

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

## אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק

1

## חיבור חשמלי

תדר (Hz)

50/60 Hz

אורך כבל חשמל

120 cm

## חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים


קוני

Gas connection

Cilindrical

(דירוג חיבור גז) ואט

3550 W



## Not included accessories



**GRW**  
תמיכה לווק



**GRM**  
תמיכת מוקה לכיריים גז

**6MP1PGF**

6 PGF לכיריים Linea כפתורים



**WOKGHU**  
תמיכה לווק מברזל יצוק



**LGPGF-1**  
פס-PGF חיבור מאלומיניום ל

---

## Symbols glossary (TT)

---



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה בכפתורים