

PGF32G



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
גז
גז
8017709138059



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
כפתורי בקרה
קדמית
2
אפקט פלדה

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 494x292 mm

מאפיינים טכניים

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW
2.50 kW - אחורי-אמצעי - גז - מהירות

שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית כן

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

| | | | |
|----------|----------|---------------|--------|
| תדר (Hz) | 50/60 Hz | אורך כבל חשמל | 120 cm |
|----------|----------|---------------|--------|

חיבור גז

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| סוג גז Gas connection | גז טבעי G20 Cilindrical | חיבורי גז אחרים מצורפים (דירוג חיבור גז) (ואט) | קונוי 3550 W |
|--------------------------|----------------------------|---|-----------------|



Not included accessories

6MP1PGF

6 כפתורים Linea כפריים PGF



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



LGPGF-1

פס-PGF חיבור מאלומיניום ל



Symbols glossary (TT)



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה בכפתורים