

PGF32G



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
גז
גז
8017709138059



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

Classica

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

ברזל יצוק

כפתורי בקרה

קדמית

2

אפקט פלדה

הבלטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

2

מספר אזורי בישול

2

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

494x292 mm

מאפיינים טכניים

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW

2.50 kW אחורי-אמצעי - גז - מהירות - 2.50

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

תדר (Hz)

50/60 Hz

Terminal box

No

אורך כבל חשמל

120 cm

תקע

לא

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים


קוני

Gas connection

Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

3550 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 כפתורים Linea כפריים PGF



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



LGPGF-1

פס-PGF חיבור מאלומיניום ל



Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזל יצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה בכפתורים