

PGF32G



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil ultra-jos

30 cm

Gaz

Gaz

8017709138059



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip de oțel

Suporturi pentru tavă

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Classica

Oțel inoxidabil

Satin

Oțel inoxidabil

Periat

Fontă

Butoane rotative de control

Față

2

Efectul oțelului

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz

2

Nr. total de zone de gătit

2

Opțiuni

Decupaj standard

494x292 mm

Caracteristici tehnice

Față-centru - Gaz – AUX - 1.05 kW

Spate-centru - Gaz – rapid - 2.50 kW

Supape de siguranță
pentru gaz

Da

Aprindere automată

Da

Accesorii incluse

Suport din fontă Wok 1

Conexiune electrică


Frecvență (Hz) 50/60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Terminal box No
Fișă No

Conectarea gazului

Tip de gaz G20 Gaz natural
Gas connection Cilindrical

Alte conexiuni de gaz
furnizate Con
Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 3550 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Butoane rotative Linea pentru plite
PGF



GRW

Suport wok



WOKGHU

Suport din fontă Wok



GRM

Suport moka plite cu gaz



LGPGF-1

Bandă de legătură din aluminiu pentru
PGF



Symbols glossary



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Controlul butoanelor

Benefit (TT)

Plite pe gaz

Control constant al sursei de căldură și reglare ușoară și imediată a temperaturii

Echipat cu un termocuplu, alimentarea cu gaz se întrerupe în caz de stingere a flăcării pentru un plus de siguranță.

Inox

Rezistență maximă chiar și la temperaturi ridicate: suprafața din oțel inoxidabil asigură durabilitate și rezistență la deformare, rezistând la șocuri termice fără deteriorări

Fontă

Solid și robust, ușor de curățat și de întreținut în fiecare zi, datorită suporturilor din fontă - o emblemă a eficienței și durabilității de lungă durată.

Reglarea precisă a puterii prin butoane, pentru un control mai precis al nivelului de gătit

Poziția butonului de control frontal

Control instantaneu și intuitiv datorită comenzilor frontale, ușor accesibile pentru utilizare practică.

Se potrivește chiar și în cele mai mici spații: Modulele Domino îți permit să personalizezi plita în funcție de nevoile tale, optimizând spațiul în bucătăriile compacte.

Supape de siguranță pentru gaz

Protecție automată împotriva scurgerilor de gaz: termocuplul oprește fluxul de gaz în absența flăcării, asigurând un mediu sigur chiar și în timpul opririlor neașteptate.