


## PGF64-4



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ  
60 cm  
Αέριο  
Αέριο  
8017709153588



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική  
Χρώμα  
Φινίρισμα  
Υλικό  
Τύπος ατσαλιού  
Βάσεις σκευών  
Φλόγιστρα  
Υλικό φλόγιστρων  
Τύπος χειριστηρίων  
Θέση χειριστηρίων  
Αριθμός χειριστηρίων  
Χρώμα χειριστηρίων  
Λογότυπος  
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic  
Ανοξείδωτο ασάλι  
Σατέν  
Ανοξείδωτο ασάλι  
Βουρτσισμένο  
Μαντέμι  
Σύστημα  
Αλουμίνιο  
Χειριστήρια  
Μπροστά  
4  
Εφέ ατσαλιού  
Μεταξοτυπία  
Μαύρο

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 4  
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 488x592 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 3.90 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.05 kW

Εμπρός κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.05 kW

Δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.50 kW

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου** Ναι

**Αυτόματη ανάφλεξη** Ναι

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Μαντεμένα βάση για Wok** 1

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)** 1 W

**Τάση (V)** 220-240 V

**Τύπος παρεχόμενου καλωδίου** Μονοφασικό

**Συχνότητα (Hz)** 50/60 Hz

**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** 120 cm

**Φίς** Όχι

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ


**Τύπος αερίου** G20 Φυσικό αέριο

**Σύνδεση αερίου** Κυλινδρικό

**Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται** G30 LPG Υγραέριο

**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου** Κωνικός σύνδεσμος

**Ισχύς αερίου (W)** 8500 W



---

## Compatible Accessories

---

**6MP1PGF**





6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.                  |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw. |  | Έλεγχος κουμπιών   |