


## PGF64-4



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ  
60 cm  
Αέριο  
Αέριο  
8017709153588



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική  
Χρωμα  
Φινίρισμα  
Υλικό  
Τύπος ατσαλιού  
Βάσεις σκευών  
Φλόγιστρα  
Υλικό φλόγιστρων  
Τύπος χειριστηρίων  
Θέση χειριστηρίων  
Αριθμός χειριστηρίων  
Χρώμα χειριστηρίων  
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic  
Ανοξείδωτο ασάλι  
Σατέν  
Ανοξείδωτο ασάλι  
Βουρτσισμένο  
Μαντέμι  
Σύστημα  
Αλουμίνιο  
Χειριστήρια  
Μπροστά  
4  
Εφέ ατσαλιού  
Μαύρο

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 4  
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 488x592 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 3.90 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.05 kW

Εμπρός κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.05 kW

Δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.50 kW

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου**

Ναι

**Αυτόματη ανάφλεξη**

Ναι

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Μαντεμνία βάση για Wok** 1

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)**

1 W

**Συχνότητα (Hz)**

50/60 Hz

**Τάση (V)**

220-240 V

**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**

120 cm

**Τύπος παρεχόμενου καλωδίου**

Μονοφασικό

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

**Τύπος αερίου**

G20 Φυσικό αέριο

**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**

Κωνικός σύνδεσμος

**Gas connection**


Cilindrical

**Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται**

G30 LPG Υγραέριο

**Ισχύς αερίου (W)**

8500 W



---

## Not included accessories

---

**6MP1PGF**

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



---

## Symbols glossary (ΤΤ)

---



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Έλεγχος κουμπιών



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.