

PGF64-4



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
60 cm
Αέριο
Αέριο
8017709153588



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρωμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Βάσεις σκευών
Φλόγιστρα
Υλικό φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic
Ανοξείδωτο ατσάλι
Σατέν
Ανοξείδωτο ατσάλι
Βουρτσισμένο
Μαντέμι
Σύστημα
Αλουμίνιο
Χειριστήρια
Μπροστά
4
Εφέ ατσαλιού
Μεταξοτυπία
Μαύρο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	4
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 488x592 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 3.90 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.05 kW

Εμπρός κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.05 kW

Δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.50 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μαντεμένια βάση για Wok 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W) 1 W

Τάση (V) 220-240 V

Τύπος παρεχόμενου καλωδίου Μονοφασικό

Συχνότητα (Hz) 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 120 cm

Φίς Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ


Τύπος αερίου G20 Φυσικό αέριο

Σύνδεση αερίου Κυλινδρικό

Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται G30 LPG Υγραέριο

Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου Κωνικός σύνδεσμος

Ισχύς αερίου (W) 8500 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm. |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw. |  | Έλεγχος κουμπιών |