

# **PGF64-4**



Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

**Código EAN** 8017709153588



#### Estética





Estética Clásica

**Color** Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición

QuemadoresEstándarMaterial de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos4

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Negro

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas

Número total de zonas de cocción

4

## **Opciones**

Hueco estándar 488x592 mm

SMEG SPA 08/12/2025



#### Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW Posterior central - Gas - AUX - 1.05 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW

Derecha - Gas - RP - 2.50 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática Sí

### Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

220-240 V Tensión (V) Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

1 W

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL


incluidos

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

8500 W

conexión gas



**SMEG SPA** 08/12/2025



# **Accesorios Compatible**

#### 6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



SMEG SPA 08/12/2025



## Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control

UR

Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 08/12/2025