


PGF64-4



Famille
Type d'encastrement
Dimension
Alimentation
Type
Code EAN

Table de cuisson
Semi-affleurant
60 cm
Gaz
Gaz
8017709153588



Esthétique



Esthétique
Couleur
Finition
Matériau
Type d'inox
Grilles
Brûleurs
Matériau des brûleurs
Type de commandes
Position des commandes
Nombre de manettes
Couleur des manettes
Logo
Couleur de la sérigraphie

Classica
Inox
Satiné
Inox
Brossé
Fonte
Standard
Aluminium
Manettes
Frontal
4
Effet inox
Sérigraphié
Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	4
Nombre total de foyers	4

Options

Encastrement	488x592 mm
---------------------	------------

Technologie

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.90 kW
Arrière central - Gaz - Auxiliaire - 1.05 kW
Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.05 kW
Droit - Gaz - Rapide - 2.50 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui
intégré aux manettes

Accessoires inclus


Support en fonte pour Wok 1

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	Non

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Côniqe
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	8500 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		





Accessoires Compatibles

6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



Symbols glossary



Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.