

PGF64-4




Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant

Dimension 60 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz

Code EAN 8017709153588



Esthétique





Esthétique Classica Couleur Inox Satiné **Finition** Matériau Inox Brossé Type d'inox Grilles Fonte Brûleurs Standard Matériau des brûleurs Aluminium Type de commandes Manettes Position des commandes Frontal Nombre de manettes Effet inox Couleur des manettes Logo Sérigraphié

Programmes / Fonctions

Couleur de la sérigraphie

Nombre de brûleurs gaz

Nombre total de foyers

Options

Encastrement 488x592 mm

SMEG SPA 18/12/2025

Noir



Technologie



Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.90 kW Arrière central - Gaz - Auxiliaire - 1.05 kW Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.05 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.50 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Accessoires inclus

Support en fonte pour

Wok

Raccordement électrique

50/60 Hz Puissance nominale 1 W Fréquence 220-240 V Longueur du câble 120 cm **Tension**

Type de câble Mono-phasé


d'alimentation installé

d'alimentation Type de prise Νo

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel Raccordement au gaz Cylindrique G30 GPL Gaz liquide Injecteurs gaz fournis

Réglé au gaz naturel Cônique Puissance nominale gaz 8500 W



SMEG SPA 18/12/2025



Accessoires Compatibles

6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



SMEG SPA 18/12/2025



Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.

SMEG SPA 18/12/2025