


PGF64-4



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
60 cm
גז
גז
8017709153588



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

ברזל יצוק

סטנדרטי

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

4

אפקט פלדה

מסך משי

שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

4

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

488x592 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 3.90 kW

גז - אחורי-אמצעי - AUX - 1.05 kW

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW

2.50 kW - מהירות - גז

שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט (מתח (וולט) 1 W 220-240 V
סוג כבל חשמל תד-פאזי
תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 120 cm
Terminal box No
תקע לא

חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי
Gas connection Cylindrical
חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נזולי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
(דירוג חיבור גז (ואט) 8500 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 לכיריים Linea כפתורים PGF



Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.