


PGF64-4



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
60 cm
גז
גז
8017709153588



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
סטנדרטי
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
4
אפקט פלדה
שחור

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 488x592 mm

מאפיינים טכניים



גז - שמאלי - UR - 3.90 kW
גז - אחורי-אמצעי - AUX - 1.05 kW
גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW
2.50 kW - מהירות - גז - ימני

שסתומי בטיחות לגז

כך

הצתה אוטומטית

כך

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט (מתח (וולט	1 W 220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
סוג כבל חשמל	תד-פאזי	אורך כבל חשמל	120 cm

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	8500 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזלי G30		



Not included accessories

6MP1PGF

6 לכיריים Linea כפתורים PGF



Symbols glossary (TT)



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט.



בקרה בכפתורים