


PGF64-4



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
60 cm
גז
גז
8017709153588



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
סטנדרטי
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
4
אפקט פלדה
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	4
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 488x592 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 3.90 kW

גז - אחורי-אמצעי - AUX - 1.05 kW

גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW

2.50 kW - מהירות - גז

שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט (מתח (וולט) סוג כבל חשמל תדר (Hz)

1 W
220-240 V
תד-פאזי
50/60 Hz

אורך כבל חשמל
Terminal box
תקע

120 cm
No
לא


חיבור גז

סוג גז
Gas connection
חרירי גז אחרים כלולים

גז טבעי G20
Cilindrical
גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים
(דירוג חיבור גז (ואט)

קוני
8500 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 לכיריים Linea כפתורים PGF



Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט.



בקרה בכפתורים