

## PGF64-4



|               |               |
|---------------|---------------|
| Famiglia      | Piano cottura |
| Incasso       | Semifilo      |
| Dimensione    | 60 cm         |
| Alimentazione | Gas           |
| Tipologia     | Gas           |
| Codice EAN    | 8017709153588 |



## Estetica



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Estetica                    | Classica     |
| Colore                      | Acciaio Inox |
| Finitura                    | Satinato     |
| Materiale                   | Inox         |
| Tipo inox                   | Satinato     |
| Griglie                     | Ghisa        |
| Brucciatori                 | Standard     |
| Materiale bruciatori        | Alluminio    |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole     |
| Posizione comandi           | Frontale     |
| N° manopole                 | 4            |
| Colore manopole             | Effetto Inox |
| Logo                        | Serigrafato  |
| Colore serigrafia           | Nero         |

## Programmi / Funzioni

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas       | 4 |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

## Opzioni

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Foro da incasso | 488x592 mm |
|-----------------|------------|

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW

Posteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.50 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm  
Spina No

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 8500 W



---

## Accessori Compatibili

---

**6MP1PGF**

Kit 6 manopole piano estetica Nuova Linea per piani PGF



---

## Glossario simboli

---



**Semifilo:** soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



**Griglie in ghisa:** Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



**Controllo con manopole**



**Bruciatore Ultrarapido:** Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.