

PGF64-4



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura


Semifilo

60 cm

Gas

Gas

8017709153588



Estetica



Estetica

Colore

Finitura

Materiale

Tipo inox

Griglie

Bruciatori

Materiale bruciatori

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Logo

Colore serigrafia

Classica

Acciaio Inox

Satinato

Inox

Satinato

Ghisa

Standard

Alluminio

Manopole

Frontale

4

Effetto Inox

Serigrafato

Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas

4

Numero totale di zone di cottura

4

Opzioni

Foro da incasso

488x592 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW

Posteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.50 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto
manopola Sì

Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione (V)
Tipo di cavo elettrico
installato

1 W
220-240 V
Sì, Monofase

Frequenza
Lunghezza cavo di
alimentazione
Spina

50/60 Hz
120 cm
No


Collegamento Gas

Tipo di gas
Collegamento gas
Altri ugelli gas inclusi

G20 Gas naturale
Cilindrico
G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi
Dati nominali di
collegamento gas

Conico
8500 W



Accessori Compatibili

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova Linea per piani PGF



Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole