


PGF64-4



Product familie	Kookplaat
Type	Vlak opbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709153588



Design



Design	Classici
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Gasbranders	Standaard branders
Materiaal branders	Aluminium
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas	4
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Worktop Cut-Out	488x592 mm
-----------------	------------

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - URP - 3.90 kW

Middenachter - Gas - AUX - 1.05 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

Rechts - Gas - RP - 2.50 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

Meegeleverde accessoires

Gietijzeren wokring 1

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 1 W

Frequentie 50/60 Hz

Spanning (V) 220-240 V

Lengte voedingskabel 120 cm

Type stroomkabel Eenfasig

Stekker Nee

Gasaansluiting


Type gas G20 Aardgas

Andere gasaansluitingen Konisch

Gasaansluiting Cilindrisch

Nominale aansluitwaarde gas 8500 W

Andere sproeiers meegeleverd Sproeiers butaan/propana gas meegeleverd



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |  | Knobs control |